

PULLOVER



STRIKKEPRØVE

Lag alltid en strikke-/hekle-prøve for du går i gang med selve arbeidet. Prøven skal være ca. 12x 12 cm, og laget i samme mønster som i oppskriften. Strekkprøven litt ut, legg den flat og regn ut med hjelp av et målebånd hvormange maskersom trengs for å få 10 cm bredde, og hvormange pinneomgangir som kreves for 10 cm høyde. Hvis antall masker og pinneomgangir er for få i forhold til oppskriften: arbeide fastere eller bruk tynnere pinner (1/2 til 1 størrelse). Er antall masker og pinneomgangir for mange: arbeide løsere eller bruk tykkere pinner.

Merknad: alle arbeider forskjellig. Det er derfor den oppgitte strikke-/heklefasheten ikke et krav, men snarere en referanse. Likeledes er strikkefastheten oppgitt på garnets etikett beregnet på glattstrikk. For et perfekt resultat, bør du holde deg til det oppgitte mønsteret - slik at modellen ikke bare ser bra ut, men også passer!

FORKORTELSER

hø = høyre · **ve** = venstre · **str** = strikke · **m** = maske · **omg** = omgang · **p** = pinne · **r** = ret maske · **vr** = vrang maske · **kantm** = kantmaske · **patentm** = patentmaske · **off** = overtrekkfelling · **dbl off** = dobbel overtrekkfelling · **glstr** = glattstrikke · **rettstr** = rettstrikke/riller · **ribbestr** = ribbestrikke · **lm** = luftmaske · **vlm** = snueluftmaske · **st** = stav · **hst** = halvstav · **dst** = dobbelstav · **kjm** = kjedemaske · **fm** = fastmaske · **puffm** = puffmaske

PULLOVER

Størrelse: 36 til 42

På grund av modellens løse snitt, passer den til alle nevnte størrelser.

Materialer: Lana Grossa kvalitet „Organico” (100 % bio bomull, løpelengde = ca. 90 m/50 g): ca. **650 g** brungrå (**farge 94**); pinner nr. 5, 1 heklenål nr. 4,5.

Knutkant: Løft første m i hver p rett. Str sista m i hver p rett.
Tips: Arb alle kanter, forutom for V-ringningen, med knutkant!

Kedjekant: str første m i hver p rett. Løft sista m i hver p vrangt, med tråden foran m. Tips: Arb bara V-ringningens kanter med kedjekant, og arb kedjekanten stram.

Retstr: Str alle m rett i fremover- og tilbake-p.

Retstr med flettmønster: Arb i henhold til diagram. Tallen til hø angir fremover-p, Tallen til ve angir tilbake-p. På bredde: ikke alle m er angitt, utan de två nedre felten med de rettstr m er angitt med 60, dvs at til V-ringningen str 60 m rettstr før og etter midten mellom pil a og pil b eller mellom pil c og pil d. I p 59, dele arb ved midt-m for halsringningen og str hver side separat. På høyde: Arb p 1 – 70 1x, gjenta deretter videre p 65 – 70, og fortsett følgeriktig med fellingene for V-ringningen på de yttre kantene. Halsringningens V-førm dannes automatisk i delingskanten.

Strikkefasthet: Rettstr med pinner nr. 5 [= målet hengende tvers]: 19 m og 30 p = 10 x 10 cm.


Bakstykke: Legg opp 101 m med pinner nr. 5. Arb rettstr med knutkant. Etter 42 cm = 126 p fra opplegg, markere begynnelsen av ermehullen på både sider og str videre rakt opp. Når ermehullen måler 23 cm = 70 p, lukk av 15 m på både sider (for skuldre-skråningene), og lukk videre av 1x 15 m i følgende p 2. Samtidig med første skuldrefellingen, lukk av de midterste 37 m (for den runde halsringningen), og arb hver side separat. På den indre kanten av halsringningen, lukk videre av 1x 2 m i følgende p 2. alle m er arb. Avslutt andre siden speilvendt.

Forstykke: Tips: Pga felling i de yttre kantene og økninger gjennom kast i midten dannes V-formen automatisk. Pinnene går diagonal nedifra og mot midten. M-antallet forblir det samme til halsringningen. Legg opp 129 m med pinner nr. 5. Str rettstr med flettmønster og knutkant. Etter 23 cm = 58 p fra opplegningskanten [målet på høyde i midten], dele arb i midten etter midt-m for halsringningen. La deretter de 64 m på ve arbeidskant for hø forstykkehalvdel hvile, og fortsett arb

over de resterende 65 m for ve forstykkehalvdel som angitt, arb knutkant på hø kant og kedjekant (stram) på delingskanten. Arb deretter halsringningens skråning på hø arbeidskant som beskrevet: str sammen 2 m i hver fremover-p og uten kast ved delingskanten, og skråningen dannes automatisk. Etter 35x økninger, med bara 30 m kvar, begynn med skuldreskråningene. Fortsett fellingene på yttre kanten, og lukk også av 1 m i delingskanten i hver tilbake-p. Når bare 3 m er kvar, str sammen dem som følger: løft 1 m rett, str sammen følgende 2 m rett og trekk den løfte m over. trekk tråden gjennom siste øgla. Avslutt andre siden speilvendt over de 64 hvilende m. Øke samtidig 1 kantm [= kjedekant] før p 1 i delingskanten = 65 m. Lukk av m ved delingskanten i hver fremover-p for skuldreskråningen.

Erme: Legg opp 47 m med pinner nr. 5. Str rettstr med knutkant. øke 1 m på både sider i p 7 (for skråningene), og øke videre 20x 1 m på både sider i hver p 6 = 89 m. Etter 45 cm = 136 p fra opplegg, lukk av alle m løst.

Avslutning: Strekk arb [eksakt i henhold til målene], fukte lett og la tørke. Sy sømmene, sy side-sømmene bare til bakstykkets markering. Hekle 1 p fastm med heklenål nr. 4,5 rundt den bakre halsringningen (for stabilitet). Sett i ermene.



PULLOVER

Tegnforklaring:

- ⊞ = kantm
- = 1 r
- = 1 kast
- ▧ = str sammen 2 m rett
- ▨ = str sammen 2 m vridd rett
- ◆ = 1 vridd r
- ◇ = 1 vridd vr
- ◀▶ =

= krysse 3 m til hø: sett 2 m på 1 hjelpepinne bakover arb, str følgende m vridd rett, str deretter første m på hjelpepinnen rett, str andre m vridd rett.



= krysse 3 m till: sett 1 m på 1 hjelpepinne foran arb, str følgende m vridd rett og neste m rett, str deretter m på hjelpepinnen vridd rett

Diagram

