

PULLOVER



PULLOVER

Størrelse: 36 bis 40 (42 bis 46 – 48/50)

Tallene for de større størrelsene er angitt i parentesen. Der det kun er oppgitt et tall, gjelder dette for alle størrelser.

Materialer: Lana Grossa-kvalitet „Certo” (100 % bomull (Gots), løpelengde = ca. 115 m/50 g); ca. **450 (500 – 550) g** oliven/gråblå/gul/brun/natur (**farge 105**); strikkepinner nr. 4,5, 5,5 og 9, 1 rundpinne nr. 4,5, 50 cm lang.

Knutkant: Ta første m på hver p rett løs av. Str siste m på hver p rett. Merknad: Str alle kanter med knutkant!

Rettsstr: Str rette m i fremover- og tilbake-p.

Glattsstr: Str rette m i fremover-p (rets) og vrang m i tilbake-p., og str **fremover-p (rets) på pinner nr. 9, og tilbake-p (vrangs) på pinner nr. 4,5.**

Synlige felling: I begynnelsen av p. etter kantm. str 1 off [= ta 1 m løs av rett, str følgende m rett deretter dra den løse m over], i slutten av p. før kantm, str sammen rett 2 m. Felling av 1 m i hver side.

Synlige økninger: I begynnelsen av p. etter andre m, og i slutten av p. før de siste 2 m, øke 1 vridd r fralenke mellom m.

Strikkefasthet: Glattsstr på pinner nr. 9 og 4,5 som beskrevet 15 m og 22 p = 10 x 10 cm.:


Bakstykke: Legg opp 92 (98 – 104) m på pinner nr. 5,5. Str en kant av 1,5 cm = 5 p rettstr. Str deretter videre i glattsstr på pinner nr. 9 og 4,5 som beskrevet, arb deretter forkortede p til sømrundingen som følger: i følgende fremover-p (rets), str bare 66 (72 – 78) m og snu med 1 kast, str 40 (46 – 52) m tilbake og snu med 1 kast, str deretter i hver side 5 m 4 ganger og 6 m 1 gang mer og snu med 1 kast [Snu uten kast i siste p]. I den lengre fremover-p (rets), str sammen rett kast med følgende m, i den lengre tilbake-p (vrangs), str sammen vridd vrang kast med følgende m, for å unngå hull. Nå er alle m tilbake i arb. I p 17 fra siste forkortede p, fell av 1 m i hver side (str synlige felling), fell deretter videre av 1 m 2 ganger i hver p 18 (str synlige felling) = 86 (92

– 98) m. Etter 29 (30 – 31) cm = 64 (66 – 68) p fra siste forkortede p, markere i hver side begynnelsen av ermehull og str videre rett opp. Når ermehullhøyden måler 17 (19 – 21) cm = 38 (42 – 46) p, lukk av 5 (5 – 6) m i hver side til skulderskrå, lukk deretter videre av 5 m 2 ganger og 4 m 3 ganger (5 m 5 ganger – 6 m 2 ganger og 5 m 3 ganger) i hver side i hver p 2. Samtidig med femte skulderfellingen, lukk av de midterste 22 m (til den runde halsringningen). og str videre hver side for seg. I p 2, lukk videre av 5 m 1 gang på inre kanten (til videre runding). Slik er ene sidens m brukt. Str andre siden like men speilvendt.

Forstykke: Legg opp 92 (98 – 104) m på pinner nr. 5,5. Str en kant av 1,5 cm = 5 p rettstr. Str deretter videre i glattsstr på pinner nr. 9 og 4,5 som beskrevet. I p 17 fra slutten av kanten, fell av 1 m hver side til A-Linie (str synlige felling), fell deretter videre av 1 m 2 ganger i hver side i hver p 18 (str synlige felling) = 86 (92 – 98) m. Etter 29 (30 – 31) cm = 64 (66 – 68) p fra slutten av kanten, markere i hver side begynnelsen av ermehull og str videre rett opp. Arb skuldreskrå i hver side i i samme høyde som for bakstykket. Samtidig med begynnelsen av skulderfellingene, lukk av de midterste 16 m (til den runde halsringningen) og str videre hver side for seg. Lukk videre av i hver p 2 videre 3 m 1 gang, 2 m 2 ganger og 1 m 1 gang på inre kanten (til videre runding). Etter den siste skulderfellingen er ene sidens m brukt. Str andre siden like men speilvendt.

Erme: Legg opp 41 (47 – 53) m på pinner nr. 4,5. Str en kant av 1,5 cm = 5 p rettstr. Str deretter videre i glattsstr på pinner nr. 9 og 4,5 som beskrevet. I p 9 fra slutten av kanten, øke 1 m hver side til skråen, øke deretter videre 1 m 5 ganger i hver p 10 (str synlige økninger) = 53 (59 – 65) m. Etter 32 cm = 70 p fra slutten av kanten lukk av m løst.

Avslutning: Legg delene ut etter riktige mål, fukt og la tørke. Sy sømmene, sy side-sømmene bare til markeringen. Plukk nå opp 82 m på rundpinne nr. 4,5 fra halsringningenkanten. Str en kant av 2 omg lvrang m, og lukk deretter av m vrang. Sett i ermene.



PULLOVER

STRIKKEPRØVE

Lag alltid en strikke-/hekle-prøve for du går i gang med selve arbeidet. Prøven skal være ca. 12 ganger 12 cm, og laget i samme mønster som i oppskriften. Strekk prøven litt ut, legg den flat og regn ut med hjelp av et måleband hvor mange masker som trengs for å få 10 cm bredde, og hvor mange pinner/omganger som kreves for 10 cm høyde. Hvis antall masker og pinner/omganger er for få i forhold til oppskriften : arbeide fastere eller bruk tynnere pinner (½ til 1 Størrelse). Er antall masker og pinner/omganger for mange: arbeide løsere eller bruk tykkere pinner.

Merknad: alle arbeider forskjellig. Det er derfor den oppgitte strikke-/heklefastheten ikke et krav, men snarere en referanse. Likeledes er strikkefastheten oppgitt på garnets etikett beregnet på glattstrikk. For et perfekt resultat, bør du holde deg til det oppgitte mønsteret - slik att modellen ikke bare ser bra ut, men også passer!

FORKORTELSER

hø = høyre · **ve** = venstre · **str** = strikke · **m** = maske · **omg** = omgang · **p** = pinne · **r** = ret maske · **vr** = vrang maske · **kantm** = kantmaske · **patentm** = patentmaske · **off** = overtrekkfelling · **dbloff** = dobbel overtrekkfelling · **glattstr** = glattstrikk · **rettstr** = rettstrikk/riller · **ribbestr** = ribbestrikk · **lm** = luftmaske · **vlm** = vendeluftmaske · **st** = stav · **hst** = halvstav · **dst** = dobbelstav · **kjm** = kjedemaske · **fm** = fastmaske · **puffm** = puffmaske