

GOMITOLO NO. 7

FILATI

Modell 7

JAKKE



JAKKE

Str.: 36 – 40 og 42 – 46

Tallene vedrørende str. 42 til 46 er angivet i pa-rentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet "Gomitolo Denim Graffi ti" (80 % bomuld, 20 % polyamid, løbelængde = ca. 740 m / 200 gr.); ca. 600(800) gr chokoladebrun/nougat/mint/gul/laks/rust (fv 360), rundpind nr. 4, 80 cm, 2 tryk-knapper fra PRYM, art. 341 162, sort, 7 mm Ø.

Tværribber: 1. p: Ret. 2. p: Vrang. 3. og 4. p: Ret. Gentag 1. – 4. p.

Knudekantmasker: Strikkes ret på alle pinde.

Kædekant: Den første m på retsidepindene strikkes drejet ret og den sidste m tages vrang løs af med garnet bag arb. Den første m på vrangsidepindene strikkes drejet vrang og den sidste m tages vrang løs af med garnet foran arb.

Strikkefasthed: 22 m og 38 p i tværribber på p nr. 4 = 10 x 10 cm.

Bemærk: Ryg og forstykker strikkes samlet på tværs. Pilen på tegningen viser strikkeretningen.

Ryg og forstykker: Slå 134 m op på rundpind nr. 4 og strik 1 p vrang fra vrangside. Fortsæt frem og tilbage i tværribber, idet kantmaskerne strikkes som knudekanter. Når arb måler 51(53) cm, sættes et mærke i højre side, se * på tegning 1 = venstre forstykke. Fortsæt lige op, til arb måler 93(97) cm og sæt endnu et mærke i højre side, se ° på tegning 1 = begyndelsen på halsudskæringen. Når der er strikket 11 cm, er ryggens midte nået. Herfra strikkes den anden halvdel modsat og de resterende 2 mærker sættes ligeledes i højre side. Når arb måler 208(216) cm – efter en 2. mønsterspind i tværribberne, lukkes m af i ret.

Ærmer og ryggens bærestykke: Slå 235(243) m op på rundpind nr. 4 og strik 1 p vrang fra vrangside. Fortsæt frem og tilbage i tværribber, idet kantmaskerne strikkes som knudekantmasker. Til ærmeskråning slås 8 m op i begge sider på hver 2. p 5 gange = 315(323) m. Herfra strikkes videre med kædekantmasker i begge sider. Når der er strikket 21(23) cm, strikkes igen med knudekantmasker og samtidig lukkes 8 m i begge sider på hver 2. p 5 gange = 235(243) m. Luk disse m løst af.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Sy ærmerne sammen over 18 cm i hver side. Rynk forstykkernes kanter (= hver 51(53) cm) og sy forstykkerne fast langs bærestykket over hver 42(44) cm, se tegningen. Der lades 22 cm åbne på bærestykket mellem forstykkernes forkanter til halsudskæring. Sy ryggen (= 106(110) cm) fast langs den anden side af bærestykket. Sy en trykknop fast på ydersiden af venstre forkant ved det øverste og nederste hjørne, se • på tegning 2. Sy den anden halvdel af trykknapperne fast på indersiden af højre forkant.

STRIKKEPRØVE

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.

FORKORTELSER

m = maske(r) · p = pind(e) · omg = omgang(e) · Fv. = farve · vr = vrang · r = ret · rts = retsiden · vrs = vrangside · sm = sammen · arb = arbejdet · flg. = følgende · rk = række · stm = stangmaske · lm = luftmaske · km = i strik kantmaske og i · hækling kædemaske · fm = fastmaske

