



www.lanagrossa.com

TOP · GOMITOLO ALOHA

Model 17 – Gomitolo 07

TOP · GOMITOLO ALOHA

Model 17 – Gomitolo 07



Str.: 36/38, 40 og 42/44

Tallene vedrørende str. 40 og 42/44 er angivet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet **"Gomitolo Aloha"** (50 % bomuld, 50 % viskose, løbelængde = ca. 250 m / 100 gr.): ca. **300(300-400) gr** gulorange/rødorange/gylden/rosentræ/nøddebrun (**fv 306**), strikkepinde nr. 4½, hæklenål nr. 4.

Grundmønster: Maskeantal delbart med 12 + 2 + km. Strikkes efter diagrammet. Kun retsidepindene er indtegnet. Hvis der ikke står andet i tegnforklaringen, strikkes m som de viser på vrangside. Strik 1. – 42. p 1 gang, derefter gentages 43. og 44. p.

Kædekant: Den første m på retsidepindene strikkes drejet ret og den sidste m tages vrang løs af med garnet bag arb. Den første m på vrangsidepindene strikkes drejet vrang og den sidste m tages vrang løs af med garnet foran arb.

Indtagninger, 1 m ind: I højre side: 1 kædekantmaske, 2 vrang sammen. I venstre side: Strik 2 drejet vrang sammen, 1 kædekantmaske. **2 m ind:** I højre side: 1 kædekantmaske, 3 vrang sammen. I venstre side: Strik 3 drejet vrang sammen, 1 kædekantmaske.

Strikkefasthed: 21 m og 26 p i grundmønster på p nr. 4½ = 10 x 10 cm.

Ryg: Slå 96(106-116) m op på p nr. 4½ og fordel m således på vrs: 1 km, * 4 ret, 1 vrang, gentag fra * og slut med 4 ret, 1 km. På den følgende retsidepind strikkes videre i grundmønster fra den 43. mønsterpind: 1 km, gentag rapporten 4(5-5) gange, strik de første 14(4-14) m i diagrammet, 1 km. Kantmaskerne strikkes glat på alle pinde. Gentag 43. og 44. p i diagrammet. Tag 1 m ind i begge sider på den 13. p. Gentag disse indtagninger på skiftevis hver 10. og 12. p 7 gange = 80(90-100) m. Indtagningerne strikkes umiddelbart indenfor kantmaskerne i begge sider. Fortsæt derefter lige op, til arb måler 47 cm. Luk 3 m i begge sider til ærmegab og herfra strikkes kantmaskerne som kædekantmasker. Tag derefter 1 m ind i ærmegabene på den 7.(7.-5.) p. Gentag disse indtag-


ninger på skiftevis hver 6. og 8. p 6 gange (på hver 6. p 7 gange og på den følgende 4. p 1 gang – på skiftevis hver 4. og 6. p 8 gange og på hver 4. p 2 gange). Når arb måler 53 cm, lukkes de 2 midterste m til V-hals og hver side strikkes færdig for sig. Herfra strikkes også kædekantmaske i halssiden. I halssiden (strik "indtagninger") tages på hver 2. p 19 x 1 m ind (på hver 2. p * 1 x 1 m og 1 x 2 m ind, gentag fra * endnu 1 gang, derefter tages på hver 2. p 16 x 1 m ind (tages på hver 2. p * 1 x 1 m og 1 x 2 m ind, gentag fra * endnu 1 gang og derefter tages på hver 2. p 16 x 1 m ind – på hver 2. p * 1 x 1 m og 1 x 2 m ind, gentag fra * endnu 4 gange, derefter tages på hver 2. p 10 x 1 m ind). Når arb måler 68 cm, lukkes de resterende 10 m til skulder. Strik den anden side spejlvendt.

Forstykke: Slå 123(129-135) m op på p nr. 4½ og fordel m således på vrs: 1 km, * 1 vrang, 2 ret, gentag fra * og slut med 1 vrang, 1 km. På den følgende retsidepind strikkes i grundmønster fra den 1. mønsterpind således: 1 km, strik den sidste m i rapporten = 1 drejet vrang, gentag rapporten 10(10½-11) gange, 1 km. Strik kantmaskerne i glat på alle pinde. Strik 1. – 42. mønsterpind 1 gang, idet der tages 8 m ud for hver rapport = 203(213-223) m. Gentag derefter 43. og 44. mønsterpind. Når arb måler 20 cm, lukkes 55 m i begge sider = 93(103-113) m. Tag derefter 1 m ind i begge sider på den 9. p. Gentag disse indtagninger på skiftevis hver 6. og 8. p 6 gange = 79(89-99) m. Strik indtagningerne umiddelbart indenfor kantmaskerne i begge sider. Når arb måler 41 cm, lukkes/tages ind til ærmegab i begge sider som på ryggen. Når arb måler 47 cm, lukkes den midterste m til V-hals og hver side strikkes færdig for sig. Herfra strikkes kantmasken i halssiden som kædekantmaske. Tag ind i halssiden på samme måde som på ryggen. Når arb måler 62 cm, lukkes de resterende 10 m. Strik den anden side spejlvendt.


Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Sy skuldere sømmene. Sy sidesømmene, se pastegnene på tegningen: * mod *, • mod • og ° mod °. Med hæklenål nr. 4 hækles 1 omg fm langs V-halsen og ærmegabene. Med hæklenål nr. 4 hækles 1 rk fm og 1 rk kædemasker langs opslagningskanten på ryggen og de åbne sidekanter på forstykket, se den stiplede linje på tegningen. Kædemaskerne hækles således, at de ligger ovenpå.

TOP · GOMITOLO ALOHA

Model 17 – Gomitolo 07



Diagram



Rapport = først 12 m
efter den 42. p 20 m

Tegnforklaring:


- ◆ = 1 drejet ret. Strikkes drejet
vrang på vrs.
- = 1 vrang. Strikkes ret på vrs.
- ▽ = 1 m ud (= strik 1 drejet vrang i
lænken mellem maskerne).
Strikkes ret på vrs.
- = Tomt felt, som springes over.

Strikkefasthed

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.



Fortkortelser

M = maske(r)

p = pind(e)

omg = omgang(e)

Fv. = farve

vr = vrang

r = ret

rts = retsiden

vrs = vrangsiden

sm = sammen

arb = arbejdet

flg. = følgende

rk = række

stm = stangmaske

lm = luftmaske

km = i strik kantmaske og i

hækling kædemaske

fm = fastmaske

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com

Fotos: Herberth Dehn