

FILATI NO. 68

FILATI

Modell 56

SLIPOVER



SLIPOVER

Størrelse 36 til 40 (42 til 46 – 48/50)

Tallene vedrørende de større størrelser er angivet i parentes, adskilt af bindestreger. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Twinny“ (97 % ren ny uld (extrafin merino), 3 % polyamid, løbelængde = ca. 100 m/50 g): ca. **500 (550 – 600) g** hvid/anthracit (**farve 11**); pinde nr. 7, 1 rundpind nr. 5, 50 cm lang.

Forklaringer:

Kædekant: Strik 1. m ret på hver p. Tag sidste m på hver p løs af som om den skulle strikkes ret med tråden FORAN arbejdet. Strik alle kanter med kædekant!

Rib og strukturmønster: Strik efter diagram. Tallene til venstre angiver vrangside-p, tallene til højre angiver retside-p. I bredden, begynd p med m foran 1. pilen, gentag videre rapporten [MS = 2 m] mellem pilene, afslut med m efter 2. pilen. For overskuelighedens skyld er 2 rapporter angivet. De 7 m i grå i begge sider angiver ribkanten. På højden, til rib og strukturmønsteret, strik 1. – 4. p 1 gang, gentag derefter videre 3. og 4. p. For overskuelighedens skyld er 2 rapporter angivet på højden.

Udtagninger: På højden, på begyndelsen af p efter 7. m, på slutningen af p foran de sidste 7 m, strik 3 m i 1 vrang m: Strik 1 vrang, 1 drejet ret og 1 vrang - udtagning af 2 m i begge sider.


Strikkefasthed: 15 m og 22 p strukturmønster på pinde nr. 7 = 10 x 10 cm.

Opskrift:

Ryg: Slå 105 (111 – 117) m op på pinde nr. 7. Strik efter diagram, og begynd med 1 vrangside-p i følgende fordeling: 7 m i ribkant [= senere slidskant] angivet i grå, 91 (97 – 103) m strukturmønster, 7 m i ribkant [= senere slidskant] angivet i grå. I 18. p fra opleggingen, tag 2 m ud i begge sider til skråning [strik „Udtagninger“], tag derefter 2 m ud yderligere 2 gange på hver 18. p [strik „Udtagninger“] = 117 (123 – 129) m. Strik in de tag udde m i strukturmønsteret. Allerede efter 18 cm = 39 p fra opleggingen, afslut slidskanten i begge sider og strik herefter også strukturmønster over de 6 m efter og foran kant-m, dvs strik herefter alle m mellem kant-m i strukturmønster. efter 13 (15 – 17) cm = 28 (34 – 38) p fra slutningen af slidskanten, strik ribkant igen over de 7 m i begge sider til ærmegabskant som i begyndelsen, og fortsæt m derimellem videre i strukturmønster. Når ærmegabshøjden måler 26 (27 – 28) cm = 58 (60 – 62) p, luk med 7 (7 – 8) m i begge sider til skulderskråning, luk derefter med yderligere 7 (7 – 8) m 4 gange og 5 (8 – 6) m 1 gang i begge sider på hveranden p. På følgende p, luk de resterende 37 m til den røge halsudskæring.

Forstykke: Strik som til ryggen, men med rund halsudskæring. Allerede når ærmegabshøjden måler 25 (26 – 27) cm = 56 (58 – 60) p, luk de midterste 21 m og strik videre hver side for seg og luk yderligere med 3 m 2 gange og 2 m 1 gang på indre kant på hveranden p til rounding. Efter den sidste skulderindtagning, er ene sidens m strikket. Afslut den anden side modsat.


Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Sy sømmene, sy side-sømmene bare mellem den nedre og øvre ribkant. Den nederste delen af sømmen forbliver åben til slids. Strik nu 88 m op på rundpind nr. 5 fra halsudskæringen. Strik krave rundt i rib, skiftevis 2 ret, 2 vrang. Når kravehøjden måler 16 cm, luk løst af m som de vises.



Tegnforklaring:

- ⊞ = kant-m i kædekant
- = 1 ret
- ◻ = 1 vrang
- ◆ = 1 drejet r

Diagram



SLIPOVER

STRIKKEFASTHED

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm på prøven (= for løst), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm på prøven (= for stramt), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tykkere pinde. Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i modellens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

FORKORTELSER

Arb = arbejdet,

art. = artikel,

dr = drejet,

dstm = dobbelt stangmaske,

flg. = følgende,

fm = fastmaske,

fv = farve,

gr = gram,

hstm = halvstangmaske,

km i strik = kantmaske,

km i hækling = kædemaske,

lm = luftmaske,

m = maske(r),

nr. = nummer,

omg = omgang(e),

p = pind(e),

r = ret,

rk = række,

rts = retsiden,

sm = sammen,

stm = stangmaske,

str. = størrelse,

vr = vrang,

vrs = vrangsiden